

Chlor Triplex / Trio	<ul style="list-style-type: none"> - Przed użyciem, należy wyregulować wartość pH do 6,8 - 7,2 - Dawkowanie co 5-8 dni 1-2 tabletki na 20 m3 wody w zależności od temperatury - W temperaturze poniżej 25 ° C - 1 tabletkę; powyżej 25 ° C - 2 tabletki - Wartość wolnego chloru powinna wynosić 0,3 - 0,6 mg/l
Chlor Triplex mini	<ul style="list-style-type: none"> - Przed użyciem, należy wyregulować wartość pH do 6,8 - 7,2 - Dawkowanie co 5-8 dni 1-2 tabletki na 2 m3 wody w zależności od temperatury - W temperaturze poniżej 25 ° C - 1 tabletkę; powyżej 25 ° C - 2 tabletki - Wartość wolnego chloru powinna wynosić 0,3 - 0,6 mg/l
Chlor Shock / Shock G	<ul style="list-style-type: none"> - W pierwszej kolejności należy wyregulować pH na poziomie 6,8 - 7,2 - Rozpuścić w wiaderku z wodą i powoli wlewać do skimmera (zbieracza) - Szokowa dawka: 200g na 10m3 wody - Regularna dawka: 130g na 10m3 co 5-8 dni - Ilość wolnego chloru powinna wynosić 0,3 - 0,6mg/l - 100g środka to w przybliżeniu miarka około 100 ml - Po dawkowaniu przeprowadzić minimum jeden cykl filtrowania wody w basenie - Po dawce szokowej nie wolno wchodzić do wody przez 24 godziny !
Flock/Vlockovac/Flokul	<ul style="list-style-type: none"> - Dostosować pH do 6,8 - 7,2 - Dawki 50-70ml (4 łyżki) na 10m3 wody - Preparat dokładnie wymieszać w pojemniku z wodą i wlać do skimmera (zbieracza) - Po dawkowaniu filtr musi pracować kilka godzin
Projasnowacz	<ul style="list-style-type: none"> - Dawki 30-50ml na 10m3 wody - Preparat dokładnie wymieszać w pojemniku z wodą i wlać do skimmera (zbieracza) - Dawkowanie musi się odbywać przy włączonej filtracji - Przed dawkowaniem należy przepłukać filtr - Po dawkowaniu filtrować wodę minimum 6 godzin - Stosować raz w tygodniu a przy intensywnym korzystaniu z basenu dwa razy na tydzień
pH +	<ul style="list-style-type: none"> - W celu zwiększenia pH o 0,2 należy na 1m3 (1000l.) dodać 10g preparatu - Obliczoną wartość należy dokładnie rozpuścić w pojemniku z wodą i powoli wlać w miejscu wlotu wody z filtra do basenu - Do prawidłowego rozprowadzenia preparatu musi być włączony filtr - 100 g preparatu to około 150 ml
pH -	<ul style="list-style-type: none"> - W celu zmniejszenia pH o 0,2 należy na 1m3 (1000l.) dodać 15g preparatu - Obliczoną wartość należy dokładnie rozpuścić w pojemniku z wodą i powoli wlać w miejscu wlotu wody z filtra do basenu - Do prawidłowego rozprowadzenia preparatu musi być włączony filtr - 250 g preparatu to około 150 ml
Zazimowacz / Zima	<ul style="list-style-type: none"> - Po obniżeniu poziomu wody w basenie zazimowacz dolewamy bezpośrednio do wody. - Butelka 1L na 15m3 (15000L) wody.
Studnia / Mineral -	<ul style="list-style-type: none"> - W pierwszej kolejności należy wyregulować pH wody na poziomie 6,8 - 7,2 - Studnia może być dodana bezpośrednio po napełnieniu basenu - Dawka początkowa wynosi 250ml na 10 m3 (10 000 litrów) wody - Gdy woda jest bardzo twarda zaleca się zwiększenie dawki maksymalnie 500 ml na 10 m3 wody - Przy uzupełnianiu wody w trakcie sezonu, dozowanie 20-30 ml (ok. 2 łyżki) na 1m3 - Prawidłowa twardość wody w basenie 160-240mg/l - Do uzyskania krystalicznie czystej wody zaleca się użycie flokulantu (Flock, Vlockovac, Projasnowacz) po 24godzinach od Studni
Kyslikove tablety / Tabletki tlenowe	<ul style="list-style-type: none"> - Przed pierwszym użyciem produktu należy wyregulować poziom pH pomiędzy 6,8 - 7,2 - Do pierwszego uzdatniania wody oraz jako środek uderzeniowy ok. co dwa tygodnie, dozować 10 do 15 tabletek / 10 m3 - W razie potrzeby dodać dodatkowe tabletki. - Woda musi mieć stężenie aktywnego tlenu między 8 -14 mg / l - Jeżeli spadnie zawartość aktywnego tlenu poniżej 8 mg / l należy dodać kolejną tabletkę, jeśli jest większa niż 14 mg / l, należy ograniczyć dawkowanie tabletek i czekać, aż wartość zmieści się w powyższym zakresie.
Aktivator / Aktywator	<ul style="list-style-type: none"> - Przed zastosowaniem produktu należy wyregulować poziom pH pomiędzy 6,8 - 7,2 - Początkowa dawka 100 ml / m3 wody w basenie - Konserwacja: 65 ml / m3 wody w basenie co najmniej raz na tydzień
Odpenovac / Odpieniacz	<ul style="list-style-type: none"> - Delikatnie opryskiwać pianę do momentu aż się zlikwiduje. Procedurę powtarzać aż do skutku.



AM BASENY
Baseny - Zadaszenia - Akcesoria

- BASENY NAZIEMNE
- BASENY WKOPYWANE
- ZADASZENIA
- AKCESORIA BASENOWE
- INFRAAUNY

www.ambaseny.pl